



## Cycle de vie

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2012

Fin de service imminente: 31 mars 2023

! Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Largeur	570 mm wall: 610 mm outside:
Hauteur	630 mm paroi: 660 mm extérieur:
Profondeur	30 mm extérieur: 95 mm paroi:
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	3
Classe d'isolation électrique	Class II Double isolation
Équipement fournis	1xétiquette d'identification 1 x marking kit 1 x terminal block 1 x blanking plate strip
Type of door	Sans

## Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	72
Puissance dissipée en W	90 W
In courant assigné d'emploi	160 A
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Câble ou tube Pré-découpages latéraux

## Plaques amovibles

Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 earth (Quick) with 35 outgoers
Départs du bornier répartiteur	2 x 25 mm <sup>2</sup> for earth 32 x 6 mm <sup>2</sup> for earth 1 x 50 mm <sup>2</sup> for earth
Matière du coffret	Back part: technoplastic Face avant: techno plastique Back part: metal Front face: metal
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: gris (RAL 7004)
Pays cible	Belgique France
Profondeur d'encastrement	95 mm
Profondeur interne	93 mm

## Environnement

Tenue au feu	Face avant: 750 °C Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 with door
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	11,7 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	64,5 cm
Longueur de l'emballage 1	68,5 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

la référence PRA22324 peut être remplacée par la référence suivante :

---



### Coffrets encastrés PRA22324W

Pragma - coffret encastré 3 rangées 24 modules - 160A - sans porte - blanc

Qté 1

PASSAGE EN BLANC

---